

## Listino prezzi luglio 2023

| CENTRALI  |            |                 |  |                    |                                       |                       |                         |          |
|---|------------|-----------------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| Serie PRO   |            |                 |  |                    |                                       |                       |                         |          |
| Image   | Codice     | Colori          | Descrizione  |                    |                                       |                       |                         | Prezzo*  |
|    | 100055     | nera            | <b>Centrale 8256 BP</b>  |                    |                                       |                       |                         | € 650,00 |
|   |            |                 | 8 zone + 1 24h, esp. a 192 + 64 radio  | Uscite 4 esp. a 50 | Multi utenza max 9 + 50 (tecnica)     | Gruppi max 100        | Box 45,8x55x17,2cm      |          |
|    | 100056     | bianca          | <b>Centrale 8256 SP</b>  |                    |                                       |                       |                         | € 470,00 |
|   |            |                 | 8 zone + 1 24h, esp. a 192 + 64 radio  | Uscite 4 esp. a 50 | Multi utenza max 9 + 50 (tecnica)     | Gruppi max 100        | Box 32x30,3x9cm         |          |
| Serie OR  |            |                 |  |                    |                                       |                       |                         |          |
|    | 100053CTT  | tastiera bianca | <b>Centrale OR 8256/N + Touch OR tastiera capacitiva</b>                             |                    |                                       |                       |                         | € 409,00 |
|   | 100053CTTN | tastiera nera   | 8 zone + 1 24h, esp. a 192 + 64 radio  | Uscite 4 esp. a 50 | Multi utenza max 9 + 50 (tecnica)     | Gruppi max 100        | Alimentatore 13,8V 3A   |          |
|   | 100018     | bianco          | <b>Centrale OR 812</b>   |                    |                                       |                       |                         | € 264,00 |
|   |            |                 | 8 zone + 1 24h, esp. a 16 filari   | Uscite 1 esp. a 4  | Mono utenza                           | Gruppi max 100        | Alimentatore 13,8V 1,5A |          |
|  | 100047     | bianco          | <b>Centrale OR 840W con CLOUD</b>  |                    |                                       |                       |                         | € 499,00 |
|   |            |                 | 8 zone + 1 24h, esp. a 40 filari + 64 radio  | Uscite 1 esp. a 20 | Mono utenza + 50 (tecnica)            | Gruppi max 100        | Alimentatore 13,8V 1,5A |          |
|  | 100004     | bianco          | <b>Centrale OR 840</b>   |                    |                                       |                       |                         | € 276,00 |
|   |            |                 | 8 zone + 1 24h, esp. a 40 filari + 64 radio  | Uscite 1 esp. a 20 | Mono utenza                           | Gruppi max 100        | Alimentatore 13,8V 1,5A |          |
| KIT CENTRALI  |            |                 |  |                    |                                       |                       |                         |          |
| -   | 110002     | -               | <b>KIT GSM</b>   |                    |                                       |                       |                         | € 692,00 |
|   |            |                 | 1 Centrale 812 + 1 modulo GSM + 2 Domino + 1 Sirander litio + 1 SI sirena int.       |                    |                                       |                       |                         |          |
| -   | 110006     | -               | <b>KIT WEB</b>   |                    |                                       |                       |                         | € 757,00 |
|   |            |                 | 1 Centrale 840W + 2 Domino + 1 Sirander litio + 1 SI sirena int.                     |                    |                                       |                       |                         |          |
| -   | 110008     | -               | <b>KIT ECO</b>   |                    |                                       |                       |                         | € 522,00 |
|   |            |                 | 1 Centrale 812 + 2 Domino + 1 Sirander litio + 1 SI sirena int.                      |                    |                                       |                       |                         |          |
| -   | 110010     | -               | <b>KIT RADIO</b>   |                    |                                       |                       |                         | € 682,00 |
|   |            |                 | 1 Centrale 840 + 1 Web OR 2G + 2 Domino WRL + 1 Txperi + 1 RX BUS + 1 SI sirena int. |                    |                                       |                       |                         |          |
| SENSORI   |            |                 |  |                    |                                       |                       |                         |          |
| Sensori Filari  |            |                 |  |                    |                                       |                       |                         |          |
| Image   | Codice     | Colori          | Descrizione  |                    |                                       |                       |                         | Prezzo*  |
|  | 160001     | bianco          | <b>20QUATTRO - Sensore da esterno a tenda</b>  |                    |                                       |                       |                         | € 116,00 |
|   | 160001M    | marrone         | Alimentazione 10-16Vcc<br>Assorbimento 18mA  | Frequenza 24 Ghz   | Copertura 12m a 25°C<br>Apertura 7,5° | Grado protezione IP54 | Dimensioni 128x40x52 mm |          |
|  | 160015     | bianco          | <b>RAIN - Sensore doppia tecnologia con copertura</b>                                |                    |                                       |                       |                         | € 133,00 |
|   |            |                 | Alimentazione 10-16Vcc<br>Assorbimento 18mA  | Frequenza 24 Ghz   | Copertura 12m a 25°C<br>Apertura 7,5° | Grado protezione IP55 | Dimensioni 129x43x90 mm |          |

### Listino prezzi luglio 2023

|   |   |         |   |  |   |  |                             |   |          |
|---|---|---------|---|--|---|--|-----------------------------|---|----------|
| SENSORI FILARI  |    | 18106   | bianco  | <b>ISENSE - Sensore da esterno a tenda</b>               |   |  |                             |   | € 110,00 |
|   |   | 18106M  | marrone   | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>18mA        | Frequenza<br>24 Ghz                         | Copertura<br>6m a 25°C<br>Apertura 95°     | Grado<br>protezione<br>IP54 | Dimensioni<br>128x40x52 mm                        |          |
|   |    | 18104   | bianco  | <b>DOMINO - Sensore da interno con snodo</b>             |   |  |                             |   | € 47,50  |
|   |   |         |   | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>34mA        | Frequenza<br>10,525GHz                      | Copertura<br>15m a 25°C<br>Apertura 115°   | Grado<br>protezione<br>IP40 | Dimensioni<br>120x60x45 mm                        |          |
|   |    | 200001  | bianco  | <b>3SENSE - Sensore di impatto</b>                       |   |  |                             |   | € 56,00  |
|   |   | 200001M | marrone   | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>25mA        | Sensori<br>digitale,<br>triassiale,<br>MEMS | Programmaz.<br>con dip-switch +<br>trimmer | Grado<br>protezione<br>IP55 | Dimensioni<br>100x34x26 mm                        |          |
|   |    | 200012  | bianco  | <b>3SENSE PLUS - Sensore di impatto + reed magnetico</b> |   |  |                             |   | € 63,00  |
|   |   | 200012M | marrone   | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>25mA        | Sensori<br>digitale,<br>triassiale,<br>MEMS | Programmaz.<br>con dip-switch +<br>trimmer | Grado<br>protezione<br>IP55 | Dimensioni<br>100x34x26 mm<br>Reed<br>45x20x15 mm |          |
|   |   | 160019  | bianco  | <b>WINDOW - Sensore da interno a tenda</b>               |   |  |                             |   | € 87,00  |
|   |   | 160019M | marrone   | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>18mA        | Frequenza MW<br>24GHz                       | Copertura<br>4m a 25°C                     | Grado<br>protezione<br>IP40 | Dimensioni<br>103x30x250 mm                       |          |
|   |  | 18107   | bianco  | <b>AZIMUT - Sensore da interno a soffitto</b>            |   |  |                             |   | € 110,00 |
|   |   | 18107M  | marrone   | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>18mA        | Frequenza MW<br>24GHz                       | Copertura 360°<br>3m a 25°C                | Grado<br>protezione<br>IP40 | Dimensioni<br>103x30x250 mm                       |          |
|   |  | 60102   | arancione   | <b>Guidaluce arancione per Window/Azimut (pz.10)</b>     |   |  |                             |   | € 2,20   |
|   |  | 60104   | blu   | <b>Guidaluce blu per Window/Azimut (pz.10)</b>           |   |  |                             |   | € 2,20   |
|   |  | 60103   | giallo  | <b>Guidaluce giallo per Window/Azimut (pz.10)</b>        |   |  |                             |   | € 2,20   |
|   |  | 60107   | bianco  | <b>Guidaluce bianco per Window/Azimut (pz.10)</b>        |   |  |                             |   | € 2,20   |
|   |  | 18130   | bianco  | <b>MOON 240 - Sensore da interno a soffitto</b>          |   |  |                             |   | € 93,00  |
|   |   |         |   | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>16mA        | Frequenza<br>10,525GHz                      | Copertura 360°<br>max 4m a 25°C            | Grado<br>protezione<br>IP40 | Dimensioni<br>Ø 84x26 mm                          |          |
|   |  | 18105   | bianco  | <b>MOON 360 - Sensore da interno a soffitto</b>          |   |  |                             |   | € 107,00 |
|   |   |         |   | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>26mA        | Frequenza<br>10,525GHz                      | Copertura 360°<br>max 4m a 25°C            | Grado<br>protezione<br>IP40 | Dimensioni<br>Ø 84x26 mm                          |          |
|  | 18108   | bianco  | <b>MOON 850 - Sensore da interno a soffitto</b>   |  |   |  |                             | € 135,00  |          |
|   |   |         | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>30mA | Frequenza<br>10,525GHz                                   | Copertura 360°<br>max 8,5m a<br>25°C        | Grado<br>protezione<br>IP40                | Dimensioni<br>Ø 84x26 mm    |   |          |
|  | 200010  | bianco  | <b>ANTIMOVE - Sensore di spostamento</b>          |  |   |  |                             | € 42,00   |          |
|   | 200010M   | marrone | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>13mA | Sensori<br>digitale,<br>triassiale,<br>MEMS              | Tempo di<br>calibraz.<br>60 sec.            | Grado<br>protezione<br>IP55                | Dimensioni<br>100x34x26 mm  |   |          |

## Listino prezzi luglio 2023

| Sensori Universali  |         |         |   |                            |                                       |          |
|---|---------|---------|---|----------------------------|---------------------------------------|----------|
| Image   | Codice  | Colori  | Descrizione   |                            |                                       | Prezzo*  |
|    | 160008  | bianco  | <b>24 UNIVERSALE - Sensore universale da esterno a tenda</b>                |                            |                                       | € 153,00 |
|   | 160008M | marrone | Alimentazione 3-10Vcc<br>Assorbimento 8µA in stand-by                       | Frequenza MW 24GHz         | Copertura 12m a 25°C<br>Apertura 7,5° |          |
|    | 160018  | bianco  | <b>RAIN UNIVERSALE - Sensore universale doppia tecnologia con copertura</b> |                            |                                       | € 159,00 |
|   |         |         | Alimentazione 3-10Vcc<br>Assorbimento 8µA in stand-by                       | Frequenza MW 24GHz         | Copertura 12m a 25°C<br>Apertura 7,5° |          |
|    | 160009  | bianco  | <b>ISENSE UNIVERSALE - Sensore universale da esterno a tenda</b>            |                            |                                       | € 148,00 |
|   | 160009M | marrone | Alimentazione 3-10Vcc<br>Assorbimento 7µA in stand-by                       | Frequenza MW 24GHz         | Copertura 6m a 25°C<br>Apertura 95°   |          |
|   | 200014  | -       | <b>S-MOVE UNIVERSALE - Sensore di spostamento</b>                           |                            |                                       | € 32,00  |
|   |         |         | Alimentazione 3-10Vcc<br>Assorbimento 3µA in stand-by                       | Tecnologia MEMS            | Uscite Allarme NC-NO                  |          |
|  | 500029  | -       | <b>BATTERIA PER SENSORI UNIVERSALI - 1x</b>                                 |                            |                                       | € 22,00  |
|  | 500030  | -       | <b>BATTERIA PER SENSORI UNIVERSALI - 2x</b>                                 |                            |                                       | € 39,00  |
| Sensori Radio   |         |         |   |                            |                                       |          |
| Image   | Codice  | Colori  | Descrizione   |                            |                                       | Prezzo*  |
|  | 160003  | bianco  | <b>20QUATTRO WRL - Sensore da esterno wireless</b>                          |                            |                                       | € 187,00 |
|   | 160003M | marrone | Alimentazione batteria al litio 3,6V-1,2Amp                                 | Frequenza radio 868,300Mhz | Copertura 12m a 25°C<br>Apertura 7,5° |          |
|  | 160020  | bianco  | <b>ISENSE WRL - Sensore da esterno wireless</b>                             |                            |                                       | € 179,00 |
|   | 160020M | marrone | Alimentazione batteria al litio 3,6V-1,2Amp                                 | Frequenza radio 868,300Mhz | Copertura 6m a 25°C<br>Apertura 95°   |          |
|  | 160017  | bianco  | <b>RAIN WRL - Sensore da esterno wireless con copertura</b>                 |                            |                                       | € 200,00 |
|   |         |         | Alimentazione batteria al litio 3,6V-1,2Amp                                 | Frequenza radio 868,300Mhz | Copertura 12m a 25°C<br>Apertura 7,5° |          |
|  | 200013  | bianco  | <b>TXperi 2.0 - Trasmettitore per contatti da interno via radio</b>         |                            |                                       | € 88,00  |
|   | 200013M | marrone | Alimentazione batteria al litio 3,6V-1,2Amp                                 | Frequenza radio 868,300Mhz | Portata 250m in aria libera           |          |
|  | 18102   | bianco  | <b>Domino WRL - Sensore da interno wireless</b>                             |                            |                                       | € 139,00 |
|   |         |         | Alimentazione batteria al litio 3,6V-1,2Amp                                 | Frequenza radio 868,300Mhz | Copertura 15m a 25°C<br>Apertura 115° |          |
|  | 160023  | bianco  | <b>AZIMUT WRL - Sensore da interno a soffitto</b>                           |                            |                                       | € 153,00 |
|   | 160023M | marrone | Alimentazione batteria al litio 3,6V-1,2Amp                                 | Frequenza MW 24GHz         | Copertura 360°<br>3m a 25°C           |          |

SENSORI UNIVERSALI

SENSORI RADIO

### Listino prezzi luglio 2023

| SENSORI RADIO      | Image   | Codice  | Colori  | WINDOW WRL - Sensore da interno a tenda                        |   |  |                             |   | Prezzo*         |
|--------------------|---|---------|---------|--|---|--|-----------------------------|---|-----------------|
|                    |   |         |         | Alimentazione<br>batteria al litio<br>3,6V-1,2Amp              | Frequenza MW<br>24GHz                       | Copertura<br>4m a 25°C                     | Grado<br>protezione<br>IP40 | Dimensioni<br>103x30x250 mm                       |                 |
|                    |    | 160022  | bianco  | WINDOW WRL - Sensore da interno a tenda                        |   |  |                             |   | € 148,00        |
|                    |   | 160022M | marrone | WINDOW WRL - Sensore da interno a tenda                        |   |  |                             |   |                 |
|                    |    | 160021  | bianco  | RX8 - Ricevitore radio   |   |  |                             |   | € 111,00        |
|                    |   |         |         | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>35mA              | Frequenza radio<br>868,300Mhz               | Tipo<br>modulazione<br>FSK                 | Grado<br>protezione<br>IP55 | Dimensioni<br>125x75x36 mm                        |                 |
| Sensori Linea Blue |   |         |         |  |   |  |                             |   |                 |
|                    |    | 270001  | bianco  | 20QUATTRO BLUE - Sensore da esterno a tenda                    |   |  |                             |   | € 165,00        |
|                    |   | 270001M | marrone | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>18mA              | Frequenza<br>24 Ghz                         | Copertura<br>12m a 25°C<br>Apertura 7,5°   | Grado<br>protezione<br>IP54 | Dimensioni<br>128x40x52 mm                        |                 |
|                    |    | 270002  | bianco  | RAIN BLUE - Sensore doppia tecnologia con copertura            |   |  |                             |   | € 175,00        |
|                    |   |         |         | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>18mA              | Frequenza<br>24 Ghz                         | Copertura<br>12m a 25°C<br>Apertura 7,5°   | Grado<br>protezione<br>IP55 | Dimensioni<br>129x43x90 mm                        |                 |
|                    |  | 270003  | bianco  | ISENSE BLUE - Sensore da esterno a tenda                       |   |  |                             |   | € 159,00        |
|                    |   | 270003M | marrone | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>18mA              | Frequenza<br>24 Ghz                         | Copertura<br>6m a 25°C<br>Apertura 95°     | Grado<br>protezione<br>IP54 | Dimensioni<br>128x40x52 mm                        |                 |
|                    |  | 270004  | bianco  | MOON 360 BLUE - Sensore da interno a soffitto                  |   |  |                             |   | € 149,00        |
|                    |   |         |         | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>26mA              | Frequenza<br>10,525GHz                      | Copertura 360°<br>max 4m a 25°C            | Grado<br>protezione<br>IP40 | Dimensioni<br>Ø 84x26 mm                          |                 |
|                    |  | 270005  | bianco  | MOON 850 BLUE - Sensore da interno a soffitto                  |   |  |                             |   | € 166,00        |
|                    |   |         |         | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>30mA              | Frequenza<br>10,525GHz                      | Copertura 360°<br>max 8,5m a<br>25°C       | Grado<br>protezione<br>IP40 | Dimensioni<br>Ø 84x26 mm                          |                 |
|                    |  | 270006  | bianco  | WINDOW BLUE - Sensore da interno a tenda                       |   |  |                             |   | € 134,00        |
|                    |   | 270006M | marrone | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>18mA              | Frequenza MW<br>24GHz                       | Copertura<br>4m a 25°C                     | Grado<br>protezione<br>IP40 | Dimensioni<br>103x30x250 mm                       |                 |
|                    |  | 270008  | bianco  | 3SENSE PLUS BLUE - Sensore di impatto + reed magnetico         |   |  |                             |   | PROSSIMA USCITA |
|                    |   | 270008M | marrone | Alimentazione<br>10-16Vcc<br>Assorbimento<br>25mA              | Sensori<br>digitale,<br>triassiale,<br>MEMS | Programmaz.<br>con dip-switch +<br>trimmer | Grado<br>protezione<br>IP55 | Dimensioni<br>100x34x26 mm<br>Reed<br>45x20x15 mm |                 |
| Snodi              |   |         |         |  |   |  |                             |   |                 |
| SNODI              | Image   | Codice  | Colori  | Descrizione  |   |  |                             |   | Prezzo*         |
|                    |  | 18123   | bianco  | Snodo per 20QUATTRO, ISENSE (tutte le versioni) e 24Universale |   |  |                             |   | € 29,00         |
|                    |  | 18124   | marrone | Snodo per 20QUATTRO, ISENSE (tutte le versioni) e 24Universale |   |  |                             |   | € 29,00         |
| Kit                |   |         |         |  |   |  |                             |   |                 |
| KIT                | Image   | Codice  | Colori  | Descrizione  |   |  |                             |   | Prezzo*         |
|                    | -   | 18109   | -       | Kit 4 Domino, sensori a doppia tecnologia (senza staffa)       |   |  |                             |   | € 182,00        |
|                    | -   | 18126   | -       | Kit 5 snodi per sensori Domino                                 |   |  |                             |   | € 34,00         |

## Listino prezzi luglio 2023

| ACCESSORI   |  |        |   |   |                                      |   |                               |          |
|---|--|--------|---|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------|
| Accessori - Avvisatori  |  |        |   |   |                                      |   |                               |          |
| Image   | Codice   | Colori | Descrizione   |   |                                      |   | Prezzo*                       |          |
|    | 900124   | neutra | <b>SIRANDER - Sirena da esterno senza necessità di batteria</b> |   |                                      |   | € 162,00                      |          |
|   | 900124B  | bianca | Alimentazione<br>10-15Vcc                                       | Assorbimento<br>9 mA<br>in stand-by<br>max 900mA<br>in allarme  | Pressione sonora<br>>111dB @ 1m      | Temperatura<br>di funzionam.<br>-30°/65°C | Dimensioni<br>290 Ø x 65 h mm | € 177,40 |
|   | 900124G  | grigia |   |   |                                      |   |                               | € 177,40 |
|   | 900124N  | nera   |   |   |                                      |   |                               | € 177,40 |
| <b>SIRANDER con batteria al Litio</b>   |  |        |   |   |                                      |   |                               | € 142,00 |
|    | 900126   | neutra | Alimentazione<br>10-16Vcc                                       | Assorbimento<br>36 mA<br>in stand-by<br>max 100mA<br>in allarme | Pressione sonora<br>>111dB @ 1m      | Temperatura<br>di funzionam.<br>-30°/65°C | Dimensioni<br>290 Ø x 65 h mm | € 157,00 |
|   | 900126B  | bianca |   |   |                                      |   |                               | € 157,00 |
|   | 900126G  | grigia |   |   |                                      |   |                               | € 157,00 |
|   | 900126N  | nera   |   |   |                                      |   |                               | € 157,00 |
|   | 900100   | -      | <b>ANTISCHIUMA PER SIRANDER - Scheda</b>                        |   |                                      |   | € 34,00                       |          |
|  | <b>SIRENA SI - Sirena da interno</b>                           |        | Alimentazione<br>12Vcc  | Assorbimento<br>350mA<br>max                                    | Pressione sonora<br>102dB @ 1m       | Temperatura<br>di funzionam.<br>0°/60°C   | Dimensioni<br>136x96x48 mm    | € 21,00  |
|   | 200003   | bianca |   |   |                                      |   |                               |          |
| Accessori - Periferiche   |  |        |   |   |                                      |   |                               |          |
| Image   | Codice   | Colori | Descrizione   |   |                                      |   | Prezzo*                       |          |
|  | <b>INS - Inseritore transponder da esterno per centrali OR</b> |        | Da esterno  | 4 LED<br>segnalazione   | Adattatore<br>tipo Keystone          | Ingresso<br>BUS 44875                     | Dimensioni<br>55x40x20 mm     | € 50,50  |
|   | 100038   | nero   |   |   |                                      |   |                               |          |
|  | <b>KEY - Chiave transponder</b>                                |        | Frequenza RFID<br>125kHz  | Materiale<br>policarbonato                                      | -                                    | -   | Dimensioni<br>35x40x4,5 mm    | € 6,50   |
|   | 100008   | bianco |   |   |                                      |   |                               |          |
|  | <b>TELECOMANDO - 4 + 4 canali</b>                              |        | Alimentazione<br>Batteria CR2032                                | Portata<br>200m in aria<br>libera                               | -                                    | -   | Dimensioni<br>38x70x7 mm      | € 83,00  |
|   | 200015   | nero   |   |   |                                      |   |                               |          |
|  | <b>TOUCH OR - Tastiera capacitiva + INS</b>                    |        | 16 tasti<br>capacitivi  | Collegamento<br>BUS 485   | Zone<br>2 a bordo                    | Retroilluminaz.<br>blu                    | Dimensioni<br>141x87x18 mm    | € 162,00 |
|   | 100045   | bianco |   |   |                                      |   |                               |          |
|  | <b>TOUCH OR - Tastiera touchscreen</b>                         |        | Alimentaz.<br>5 Vcc   | Connessione<br>RS 485   | Display<br>3,5" LCD<br>touch control | Assorbimento<br>70mA                      | Dimensioni<br>124x92x24 mm    | € 312,00 |
|   | 100039   | bianco |   |   |                                      |   |                               |          |
|  | <b>Tastiera a membrana per centrali PRO/OR</b>                 |        | 16 tasti a<br>membrana  | Collegamento<br>BUS 485   | Zone<br>2 a bordo                    | Retroilluminaz.<br>verde                  | Dimensioni<br>160x105x30 mm   | € 142,00 |
|   | 100006   | bianco |   |   |                                      |   |                               |          |
|  | <b>ESP 4IN - Espansione 4 zone filari</b>                      |        | 4 ingressi<br>programmabili                                     | 1 zona<br>24h NC  | Ingresso<br>BUS 485                  | Contenitore<br>in ABS                     | Dimensioni<br>80x60x30 mm     | € 55,60  |
|   | 100009   | nero   |   |   |                                      |   |                               |          |
|  | <b>ESP 4OUT - Espansione 4 uscite optorelè programmabili</b>   |        | 4 uscite<br>optorelè<br>programmabili                           | 1 zona<br>24h NC  | Ingresso<br>BUS 485                  | Contenitore<br>in ABS                     | Dimensioni<br>80x60x30 mm     | € 66,00  |
|   | 100015   | nero   |   |   |                                      |   |                               |          |

### Listino prezzi luglio 2023

|   |   |        |   |   |                                |                                |                                |                           |
|---|---|--------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ACCESSORI - PERIFERICHE   |    | 100017 | nero                                      | <b>ESP SU - Espansione 4 uscite optorelè stato utenza</b> |                                |                                |                                | <b>€ 66,00</b>            |
|   |   |        |   | 4 uscite optorelè per segnalaz. stato utenza              | 1 zona 24h NC                  | Ingresso BUS 485               | Contenitore in ABS             |                           |
|   |    | 100057 | bianco                                    | <b>NEBBIOGENO 25mq</b>                                    |                                |                                |                                | <b>€ 1.300,00</b>         |
|   |   |        |   | Alimentazione 220Volt                                     | Capacità 25mq                  | Assorbimento all'avvio 500Watt | Assorbimento in stand-by 120mA |                           |
|   |    | 100058 | bianco                                    | <b>NEBBIOGENO 50mq</b>                                    |                                |                                |                                | <b>€ 2.590,00</b>         |
|   |   |        |   | Alimentazione 220Volt                                     | Capacità 50mq                  | Assorbimento all'avvio 500Watt | Assorbimento in stand-by 120mA |                           |
|   |    | 100059 | bianco                                    | <b>NEBBIOGENO 100mq</b>                                   |                                |                                |                                | <b>€ 3.500,00</b>         |
|   |   |        |   | Alimentazione 220Volt                                     | Capacità 100mq                 | Assorbimento all'avvio 500Watt | Assorbimento in stand-by 120mA |                           |
|   |   | 760001 | bianco                                    | <b>SAN 15 (15mq)</b>                                      |                                |                                |                                | <b>€ 1.280,00</b>         |
|   |   |        |   | Alimentazione 220Volt                                     | Capacità 15mq                  | Assorbimento all'avvio 500Watt | Assorbimento in stand-by 120mA |                           |
|   |  | 760002 | bianco                                    | <b>SAN 15 PO (15mq)</b>                                   |                                |                                |                                | <b>€ 1.500,00</b>         |
|   |   |        |   | Alimentazione 220Volt                                     | Capacità 15mq                  | Assorbimento all'avvio 500Watt | Assorbimento in stand-by 120mA |                           |
|   |  | 760003 | bianco                                    | <b>SAN 30 (30mq)</b>                                      |                                |                                |                                | <b>€ 2.500,00</b>         |
|   |   |        |   | Alimentazione 220Volt                                     | Capacità 30mq                  | Assorbimento all'avvio 500Watt | Assorbimento in stand-by 120mA |                           |
|   |  | 760004 | bianco                                    | <b>SAN 30 PO (30mq)</b>                                   |                                |                                |                                | <b>€ 2.700,00</b>         |
|   |   |        | Alimentazione 220Volt                     | Capacità 30mq   | Assorbimento all'avvio 500Watt | Assorbimento in stand-by 120mA | Dimensioni 380x380x145 mm      |                           |
|  | 760005  | bianco | <b>SAN 60 (60mq)</b>                      |   |                                |                                | <b>€ 3.450,00</b>              |                           |
|   |   |        | Alimentazione 220Volt                     | Capacità 60mq   | Assorbimento all'avvio 500Watt | Assorbimento in stand-by 120mA |                                | Dimensioni 380x380x145 mm |
|  | 760006  | bianco | <b>SAN 60 PO (60mq)</b>                   |   |                                |                                | <b>€ 3.600,00</b>              |                           |
|   |   |        | Alimentazione 220Volt                     | Capacità 60mq   | Assorbimento all'avvio 500Watt | Assorbimento in stand-by 120mA |                                | Dimensioni 380x380x145 mm |
|  | 760008  | bianco | <b>SAN 120 (120mq)</b>                    |   |                                |                                | <b>€ 5.080,00</b>              |                           |
|   |   |        | Alimentazione 220Volt                     | Capacità 120mq  | Assorbimento all'avvio 500Watt | Assorbimento in stand-by 120mA |                                | Dimensioni 380x380x145 mm |
|  | 760009  | bianco | <b>SAN 120 PO (120mq)</b>                 |   |                                |                                | <b>€ 5.500,00</b>              |                           |
|   |   |        | Alimentazione 220Volt                     | Capacità 120mq  | Assorbimento all'avvio 500Watt | Assorbimento in stand-by 120mA |                                | Dimensioni 380x380x145 mm |
| -   | 760019  | -      | <b>UGELLO EROGATORE FORI 1x45°</b>        |   |                                |                                | <b>€ 171,00</b>                |                           |
| -   | 760020  | -      | <b>UGELLO EROGATORE FORI 1x45° E 1x0°</b> |   |                                |                                | <b>€ 177,00</b>                |                           |
| -   | 760021  | -      | <b>UGELLO EROGATORE FORI 2x45°</b>        |   |                                |                                | <b>€ 177,00</b>                |                           |
| -   | 760022  | -      | <b>UGELLO EROGATORE FORI 3x45°</b>        |   |                                |                                | <b>€ 199,00</b>                |                           |
| -   | 760007  | -      | <b>UGELLO EROGATORE FORI 3x0°</b>         |   |                                |                                | <b>€ 158,70</b>                |                           |

### Listino prezzi luglio 2023

|   |        |        |  |  |                    |                          |           |
|---|--------|--------|--|--|--------------------|--------------------------|-----------|
| -   | 760023 | -      | PROLUNGA UGELLO DA 200mm   |  |                    |                          | € 112,50  |
| -   | 760010 | -      | PROLUNGA UGELLO DA 500mm   |  |                    |                          | € 228,90  |
| -   | 760011 | -      | KIT ALIMENTAZIONE (completo di batteria)                                     |  |                    |                          | € 172,20  |
| -   | 760012 | -      | KIT SALVA POMPA  |  |                    |                          | € 95,20   |
| -   | 760013 | -      | SERBATOIO SUPPLEMENTARE DA 5 LT  |  |                    |                          | € 124,10  |
| -   | 760014 | -      | SOLUZIONE BASE DA 0,4 LT   |  |                    |                          | Non disp. |
| -   | 760015 | -      | SOLUZIONE BASE DA 5 LT   |  |                    |                          | € 287,50  |
| -   | 760016 | -      | SOLUZIONE SANIFICANTE DA 1 DOSE (5 gr)                                       |  |                    |                          | Non disp. |
| -   | 760017 | -      | SOLUZIONE SANIFICANTE DA 200 DOSI (1 Kg)                                     |  |                    |                          | € 672,20  |
| -   | 760018 | -      | SOLUZIONE SANIFICANTE LUNGA SCADENZA (5 LT)                                  |  |                    |                          | Non disp. |
| -   | 760024 | -      | LIQUIDO NEBBIOGENO 1,5 LT  |  |                    |                          | € 135,60  |
| -   | 760025 | -      | LIQUIDO NEBBIOGENO 5 LT  |  |                    |                          | € 307,00  |
|   | 100054 | -      | <b>WEB OR - Scheda di rete per centrali PRO/OR con connessione ethernet</b>  |  |                    |                          | € 248,00  |
|   |        |        | Alimentazione 10-16Vcc   | 10 crediti AirVoice inclusi              | Assorbimento 32 mA | Temp. di funz. -25/+60°C |           |
|  | 100060 | -      | <b>WEB OR 2G - Scheda di rete per centrali PRO/OR con connessione da SIM</b> |  |                    |                          | € 286,00  |
|   |        |        | Alimentazione 10-16Vcc   | 10 crediti AirVoice inclusi              | Assorbimento 394mA | Temp. di funz. -25/+60°C |           |
|  | 100010 | grigio | <b>ESP 84 - Espansione 8 ingressi 4 uscite programmabili</b>                 |  |                    |                          | € 103,00  |
|   |        |        | 8 ingressi + 4 uscite programmabili  | 1 zona 24h NC                            | Ingresso BUS 485   | Contenitore in ABS       |           |
|  | 100040 |        | <b>ESP 4IN 4OUT - Espansione 4 ingressi 4 uscite</b>                         |  |                    |                          | € 66,00   |
|   |        |        | 4 ingressi + 4 uscite programmabili  | Inseribile con slitta in centrali PRO/OR | Ingresso BUS 485   | No contenitore           |           |
|  | 100012 | grigio | <b>RX BUS - Ricevitore radio 868MHz</b>                                      |  |                    |                          | € 132,00  |
|   |        |        | 64 periferiche radio   | Programm. tramite tastiera o centrale    | Ingresso BUS 485   | Contenitore in ABS       |           |
|  | 100013 | grigio | <b>GSM BUS OR - Modulo GSM su BUS</b>  |  |                    |                          | € 231,00  |
|   |        |        | Invia informaz. vocale o SMS   | Identifica zona in allarme               | Ingresso BUS 485   | Contenitore in ABS       |           |
|  | 100042 | -      | <b>GSM BUS OR - Scheda GSM su BUS</b>  |  |                    |                          | € 170,00  |
|   |        |        | Invia informaz. vocale o SMS   | Identifica zona in allarme               | Ingresso BUS 485   | Solo scheda              |           |

ACCESSORI - PERIFERICHE

## Listino prezzi luglio 2023

| Accessori - Universali  |   |                          |  |                             |   |                     |                         |         |
|---|---|--------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------|
| Image   | Codice  | Colori                   | Descrizione  |                             |   |                     |                         | Prezzo* |
|    | 500021  | -                        | <b>Scheda relè</b>   |                             |   |                     |                         | € 16,00 |
|   |   |                          | Alimentazione<br>12 Vcc                                      | Assorbimento<br>20/40mA max | Contatto 10A                                    | C-NC-NA             | Dimensioni<br>40x34 mm  |         |
|    | 500020  | -                        | <b>PRT - Modulo di protezione</b>                            |                             |   |                     |                         | € 29,00 |
|   |   |                          | Protezione<br>corto:<br>500mA max                            | Uscite<br>3                 | -   | -                   | Dimensioni<br>40x34 mm  |         |
|   | 100019  | bianco<br>nero<br>grigio | Adattatore Keystone - Serie Axolute argento                  |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
|   | 100020  |                          | Adattatore Keystone - Serie Axolute grigio scuro             |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
|   | 100021  |                          | Adattatore Keystone - Serie Axolute bianco                   |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
|   | 100022  |                          | Adattatore Keystone - Serie Living Light                     |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
|   | 100023  |                          | Adattatore Keystone - Serie Living International             |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
|   | 100024  |                          | Adattatore Keystone - Serie Living Light Tech                |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
|   | 100025  |                          | Adattatore Keystone - Serie Matix                            |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
|   | 100026  |                          | Adattatore Keystone - Serie Magic TT                         |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
|   | 100027  |                          | Adattatore Keystone - Serie Magic                            |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
|   | 100028  |                          | Adattatore Keystone - Serie Gewiss Playbus                   |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
|   | 100029  |                          | Adattatore Keystone - Serie Vimar Idea nero                  |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
|   | 100030  |                          | Adattatore Keystone - Serie Vimar Idea bianco                |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
|   | 100031  |                          | Adattatore Keystone - Serie Vimar Plana                      |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
|   | 100032  |                          | Adattatore Keystone - Serie Vimar Plana Silver               |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
|   | 100033  |                          | Adattatore Keystone - Serie Vimar Eicon Argento metallizzato |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
|   | 100034  |                          | Adattatore Keystone - Serie Vimar Eicon Argento nero         |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
|   | 100035  |                          | Adattatore Keystone - Serie Legrand Vela nero                |                             |   |                     |                         | € 5,40  |
| 100036  | Adattatore Keystone - Serie Legrand Vela bianco |                          |  |                             |   | € 5,40              |                         |         |
|  | 500001  | -                        | <b>CONTATTO MAGNETICO</b>                                    |                             |   |                     |                         | € 8,10  |
|   |   |                          | Distanza di<br>funzionam.<br>12 mm                           | Materiale<br>ABS            | Temperatura<br>di funzionam.<br>da -5°C a +50°C | Confezione<br>10 pz | Dimensioni<br>32x9 mm   |         |
|  | 500002  | -                        | <b>CONTATTO MAGNETICO</b>                                    |                             |   |                     |                         | € 2,60  |
|   |   |                          | Magnete piatto   | Materiale<br>ABS            | Temperatura<br>di funzionam.<br>da -5°C a +50°C | Confezione<br>20 pz | Dimensioni<br>32x9 mm   |         |
|  | 500003  | -                        | <b>CONTATTO MAGNETICO</b>                                    |                             |   |                     |                         | € 8,10  |
|   |   |                          | Distanza di<br>funzionam.<br>10 mm                           | Materiale<br>ottone giallo  | Temperatura<br>di funzionam.<br>da -5°C a +50°C | Confezione<br>10 pz | Dimensioni<br>20x8 mm   |         |
|  | 500004  | -                        | <b>CONTATTO MAGNETICO</b>                                    |                             |   |                     |                         | € 19,50 |
|   |   |                          | Distanza di<br>funzionam.<br>20 mm /<br>10 mm su ferro       | Materiale<br>ottone giallo  | Temperatura<br>di funzionam.<br>da -5°C a +50°C | Confezione<br>5 pz  | Dimensioni<br>18x20 mm  |         |
|  | 500005  | -                        | <b>CONTATTO MAGNETICO</b>                                    |                             |   |                     |                         | € 12,40 |
|   |   |                          | Distanza di<br>funzionam.<br>10 mm                           | Materiale<br>ottone giallo  | Temperatura<br>di funzionam.<br>da -5°C a +50°C | Confezione<br>10 pz | Dimensioni<br>15x6,5 mm |         |

### Listino prezzi luglio 2023

|   |               |   |   |                                       |  |   |                        |                 |
|---|---------------|---|---|---------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------|
|    | <b>500006</b> | - | <b>CONTATTO MAGNETICO</b>                     |                                       |  |   |                        | <b>€ 8,80</b>   |
|   |               |   | Distanza di funzionam. 15 mm                  | Materiale ABS bianco                  | Temperatura di funzionam. da -5°C a +50°C  | Confezione 10 pz                            | Dimensioni 60x17x13 mm |                 |
|    | <b>500007</b> | - | <b>CONTATTO MAGNETICO</b>                     |                                       |  |   |                        | <b>€ 28,90</b>  |
|   |               |   | Distanza di funzionam. 25 mm / 12 mm su ferro | Materiale alluminio pressofuso        | Temperatura di funzionam. da -5°C a +50°C  | Confezione 2 pz                             | Dimensioni 80x18x18 mm |                 |
|    | <b>500008</b> | - | <b>CONTATTO MAGNETICO</b>                     |                                       |  |   |                        | <b>€ 33,00</b>  |
|   |               |   | Distanza di funzionam. 25 mm / 12 mm su ferro | Materiale alluminio pressofuso        | Temperatura di funzionam. da -5°C a +50°C  | Confezione 2 pz                             | Dimensioni 80x18x18 mm |                 |
|    | <b>500009</b> | - | <b>CONTATTO MAGNETICO</b>                     |                                       |  |   |                        | <b>€ 7,80</b>   |
|   |               |   | Distanza di funzionam. 18 mm                  | Materiale alluminio naturale          | Temperatura di funzionam. da -5°C a +50°C  | Confezione 10 pz                            | Dimensioni 32x15x8 mm  |                 |
|    | <b>500010</b> | - | <b>CONTATTO MAGNETICO</b>                     |                                       |  |   |                        | <b>€ 36,00</b>  |
|   |               |   | Distanza di funzionam. 35 mm non su ferro     | Materiale alluminio pressofuso        | Temperatura di funzionam. da -25°C a +55°C | Confezione 1 pz                             | Dimensioni 98x30x25 mm |                 |
|   | <b>500011</b> | - | <b>CONTATTO MAGNETICO</b>                     |                                       |  |   |                        | <b>€ 25,80</b>  |
|   |               |   | Distanza di funzionam. 25 mm non su ferro     | Materiale plastico caricato vetro     | Temperatura di funzionam. da -25°C a +55°C | Confezione 2 pz                             | Dimensioni 85x38x13 mm |                 |
|  | <b>500016</b> | - | <b>CONTATTO MAGNETICO</b>                     |                                       |  |   |                        | <b>€ 10,00</b>  |
|   |               |   | Distanza di funzionam. 10 mm non su ferro     | Materiale ABS bianco                  | Temperatura di funzionam. da -5°C a +50°C  | Confezione 10 pz                            | Dimensioni 67x20x5 mm  |                 |
|  | <b>500014</b> | - | <b>BATTERIA AL PIOMBO 12V 1,2Ah</b>           |                                       |  |   |                        | <b>€ 21,70</b>  |
|   | <b>500013</b> |   | <b>BATTERIA AL PIOMBO 12V 2,2Ah</b>           |                                       |  |   |                        | <b>€ 24,80</b>  |
|   | <b>500012</b> |   | <b>BATTERIA AL PIOMBO 12V 7Ah</b>             |                                       |  |   |                        | <b>€ 37,00</b>  |
|   | <b>500019</b> |   | <b>BATTERIA AL PIOMBO 12V 18Ah</b>            |                                       |  |   |                        | <b>€ 105,00</b> |
|  | <b>500015</b> | - | <b>CONTATTO A FUNE</b>                        |                                       |  |   |                        | <b>€ 24,80</b>  |
|   |               |   | Per protezione tapparelle e saracinesche      | Installazione all'interno del cassone | Con microinterruttore NC                   | Si fissa con viti o adesivo (non in dotaz.) | Dimensioni 99x90x15 mm |                 |

ACCESSORI - UNIVERSALI