

CATALISTINO 2024

Ed.01



LINEA
PYRAMID
DESIGN



LINEA
FLAT
DESIGN



NOVITÀ

NEBBIOGENI
READY TO GO



LINEA FLAT

- 3 Serie Essential
- 5 Serie Advanced
- 6 Serie Lan
- 7 Variante Ibrida Advanced
- 8 Variante Ibrida Lan

LINEA PYRAMID

- 9 Serie Advanced
- 10 Serie Lan
- 11 Variante Ibrida Advanced
- 12 Variante Ibrida Lan
- 13 Serie All-in-1
- 14 Serie Vehicular
- 15 Ready To Go (Ajax, HikVision, Dahua, Combivox e Sicep)
- 16 Rendi Plug&Play i Nebbiogeni Defendertech
- 17 Accessori Opzionali
- 18 Conversione a modalità ibrida · Nebbiogeno + Sanificatore
- 19 Consumabili
- 20 Accessori Opzionali · DT-401 DT-801 DT-1601
- 21 Nebbiogeni dimostrativi Linea Flat Design
- 22 Nebbiogeni dimostrativi Linea Pyramid Design

SERIE ESSENTIAL · LINEA FLAT DESIGN



MF-15

Consigliato per 15 mq in 15"
45m³ con 1 sparo - visibilità zero
100m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
300m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Micro-Nebbiogeno Entry Level (2 in 5 out), completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 90°, n.1 tanica di liquido da 0,25Lt (10 erogazioni da 15 secondi).

**Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso; se non si dispone di una fonte da 13,8V 0.5A, necessita del Kit POWER100 (€ 83).

**1Installazione a parete.

€ 717



MF-25

Consigliato per 25 mq in 30"
75m³ con 1 sparo - visibilità zero
200m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
600m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Entry Level (2 in 5 out), completo di:
Cover bianco in Metallo, n.1 ugello da 45°, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt (7 erogazioni da 30 secondi).

**Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso; se non si dispone di una fonte da 13,8V 0.5A, necessita del Kit POWER200 (€ 83).

**Per installazione orizzontale o a soffitto necessita SP2 (€ 63).

€ 841



MF-50

Consigliato per 50 mq in 60"
150m³ con un singolo sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Entry Level (2 in 5 out), completo di:
Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45°, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt (5 erogazioni da 60 secondi).

**Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso; se non si dispone di una fonte da 13,8V 0.5A, necessita del Kit POWER200 (€ 83).

**Per installazione a soffitto necessita SP2 (€ 63).

€ 1.483



MF-100

Consigliato per 100 mq in 100"
300m³ con un singolo sparo - visibilità zero
800m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2400m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Entry Level (2 in 5 out), completo di:
Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45°, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 100 secondi).

**Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso; se non si dispone di una fonte da 13,8V 0.5A, necessita del Kit POWER200 (€ 83).

**Per installazione a soffitto necessita SP2 (€ 63).

€ 2.092

Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

SERIE ESSENTIAL · LINEA FLAT DESIGN



MF-200

Consigliato per 200 mq in 100"
600m³ con un singolo sparo - visibilità zero
1600m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4800m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Entry Level (2 in 5 out), completo di:
Cover bianco in metallo, n.2 ugelli da 1x45°, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 100 secondi).

**Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso;
se non si dispone di una fonte da 13,8V 0.5A, necessita del
Kit POWER200 (€ 83).

**Per installazione a soffitto necessita SP2 (€ 63x2pz).

€ 3.739

Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,



MF-400

Consigliato per 400 mq in 100"
1200m³ con un singolo sparo - visibilità zero
3200m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
9600m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Entry Level (2 in 5 out), completo di:
Cover bianco in metallo, n.4 ugelli da 1x45°.

COMING SOON

ACCESSORI NECESSARI

POWER100



Kit Alimentatore + Portabatteria AAx8 (batterie escluse) per MF-15.

€ 83

POWER200



Kit Alimentatore + Staffa fissaggio batteria (batteria esclusa) per MF-25/MF-50/MF-100/MF-200.

€ 83

SP2



Kit "Salva Pompa" utile nell'installazione a soffitto, orizzontale o di prolunghe su dispositivi MF-25/MF-50/MF-100/MF-200. Completo di: elettrovalvola, tubazione e ugello da 1x0°.

€ 63

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Integrazione con Relè



e tanti altri



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17

SERIE ADVANCED · LINEA FLAT DESIGN



EX-50

Consigliato per 50 mq in 40"
150m³ con 1 sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno completo di:
Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45°
installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva
Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt
(5 erogazioni da 60 secondi).

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.

€ 1960



EX-100

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno (2 in 2 out), completo di:
Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45°
installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva
Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt
(7 erogazioni da 60 secondi).

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.

€ 2547



EX-200

Consigliato per 200 mq in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno (2 in 2 out) completo di:
Cover bianco in metallo, n.2 ugelli da 1x45°
installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva
Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt
(7 erogazioni da 60 secondi).

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2Ah non incluse.

€ 4195

Disponibile anche nella versione "Pyramid Design"
Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Integrazione con Relè




e tanti altri



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17

SERIE LAN · LINEA FLAT DESIGN



EX-50.L

Consigliato per 50 mq in 40"
150m³ con 1 sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno ethernet (3 in 4 out), completo di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt (5 erogazioni da 60 secondi).
Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.

€ 2131



EX-100.L

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno ethernet (3 in 4 out) completo di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).
Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.

€ 2765



EX-200.L

Consigliato per 200 mq in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno ethernet (3 in 4 out), completo di: Cover bianco in metallo, n.2 ugelli da 1x45° installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).
Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.

€ 4450

Disponibile anche nella versione "Pyramid Design"
Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Integrazione con Relè




e tanti altri



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17



EX-i50

Consigliato per 50 mq in 40"
150m³ con 1 sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Dispositivo "Doppio Uso"
 Nebbiogeno+Sanificatore, completo di:
 Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45°
 installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva
 Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt,
 predisposizione per taniche supplementari
 per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante
 e kit SANY-BOX.

€ 2325



EX-i100

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Dispositivo "Doppio Uso"
 Nebbiogeno+Sanificatore, completo di:
 Cover bianca in metallo, n.1 ugello da 1x45°
 installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva
 Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt,
 predisposizione per taniche supplementari
 per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante
 e kit SANY-BOX.

€ 2907



EX-i200

Consigliato per 200 mq in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Dispositivo "Doppio Uso"
 Nebbiogeno+Sanificatore, completo di:
 Cover bianca in metallo, n.2 ugelli da 1x45°
 installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva
 Pompa, n.2 tanica di liquido da 1,5 Lt,
 predisposizione per taniche supplementari
 per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante
 e kit SANY-BOX.

€ 4722

Disponibile anche nella versione "Pyramid Design"
 Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

ACCESSORI NECESSARI

SANY-BOX



Contenitore Serbatoio supplementare da 5 Lt per gamma Sanytech/Defendertech,
 apertura magnetica cover, completo di: 2x2m tubazione, tanica 5Lt (vuota) e tanica
 2Lt (vuota).

€ 175

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTech



Integrazione con Relè



e tanti altri



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolungha ugello



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17

Variante Ibrida Antifurto+Sanificazione Lan · LINEA FLAT DESIGN



EX-i50.L

Consigliato per 50 mq in 40"
150m³ con 1 sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Dispositivo ethernet "Doppio Uso"
Nebbiogeno+Sanificatore, completo di:
Cover bianca in metallo, n.1 ugello da 1x45°
installato + n.1 da 1x0° a corredo, n.1 tanica
di liquido da 0,5Lt, predisposizione per
taniche supplementari per liquido
sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante
e kit SANY-BOX.

€ 2495



EX-i100.L

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Dispositivo ethernet "Doppio Uso"
Nebbiogeno+Sanificatore, completo di:
Cover bianca in metallo, n.1 ugello 1x45°
installato + n.1 1x0° a corredo, kit Salva
Pompa, n.1 tanica di liquido 1,5Lt,
predisposizione per taniche supplementari
per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante
e kit SANY-BOX.

€ 3126



EX-i200.L

Consigliato per 200 mq in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Dispositivo ethernet "Doppio Uso"
Nebbiogeno+Sanificatore, completo di:
Cover bianca in metallo, n.2 ugelli 1x45°
installati + n.2 1x0° a corredo, kit Salva
Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt,
predisposizione per taniche supplementari
per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante
e kit SANY-BOX.

€ 4976

Disponibile anche nella versione "Pyramid Design"
Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

ACCESSORI NECESSARI

SANY-BOX



Contenitore Serbatoio supplementare da 5 Lt per gamma Sanytech/Defendertech,
apertura magnetica cover, completo di: 2x2m tubazione, tanica 5Lt (vuota) e tanica
2Lt (vuota).

€ 175

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Integrazione con Relè




e tanti altri



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17

SERIE ADVANCED · LINEA PYRAMID DESIGN



DT-400

Consigliato per 50 mq in 40"
150m³ con 1 sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno (2 in 2 out) completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45°
installato + n.1 da 1x0° a corredo,
kit Salva Pompa, n.1 tanica liquido da 0,5Lt
(5 erogazioni da 60 secondi).

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.

€ 1960



DT-800

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno (2 in 2 out), completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45°
installato + n.1 da 1x0° a corredo,
kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da
1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.

€ 2547



DT-1600

Consigliato per 200 mq in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno (2 in 2 out) completo di:
Cover bianco in ABS, n.2 ugelli da 1x45°
installati + n.2 da 1x0° a corredo,
kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da
1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2Ah non incluse.

€ 4195

Disponibile anche nella versione "Flat Design"
Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH




Integrazione con Relè



e tanti altri



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Colorazione Cover ABS nelle varianti standard: Argento, Oro e Antracite



Colorazione del Cover ABS con colori (RAL) su specifica del cliente



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17

SERIE LAN · LINEA PYRAMID DESIGN



DT-400.L

Consigliato per 50 mq in 40"
150m³ con 1 sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno ethernet (3 in 4 out), completo di:
di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt (5 erogazioni da 60 secondi).
Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.

€ 2131



DT-800.L

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno ethernet (3 in 4 out), completo di:
di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido n.1 da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).
Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.

€ 2765



DT-1600.L

Consigliato per 200 mq in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno ethernet (3 in 4 out) completo di:
di: Cover bianco in ABS, n.2 ugelli da 1x45° installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).
Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.


€ 4450

Disponibile anche nella versione "Flat Design"
Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH




Integrazione con Relè



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Colorazione Cover ABS nelle varianti standard: Argento, Oro e Antracite



Colorazione del Cover ABS con colori (RAL) su specifica del cliente



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17

Variante Ibrida Antifurto+Sanificazione · LINEA PYRAMID DESIGN



DT-i400

Consigliato per 50 mq in 40"
150m³ con 1 sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Dispositivo "Doppio Uso"
Nebbiogeno+Sanificatore, completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45°
installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva
Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt,
predisposizione per taniche supplementari
per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante
e kit SANY-BOX.

€ 2325



DT-i800

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Dispositivo "Doppio Uso"
Nebbiogeno+Sanificatore, completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45°
installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva
Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt,
predisposizione per taniche supplementari
per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante
e kit SANY-BOX.

€ 2907



DT-i1600

Consigliato per 200 mq in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Dispositivo "Doppio Uso"
Nebbiogeno+Sanificatore, completo di:
Cover bianco in ABS, n.2 ugelli da 1x45°
installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva
Pompa, n.2 tanica di liquido da 1,5Lt,
predisposizione per taniche supplementari
per liquido sanificante e lavaggio.


NON contiene batterie, liquido sanificante
e kit SANY-BOX.

€ 4722

Disponibile anche nella versione "Flat Design"
Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

ACCESSORI NECESSARI

SANY-BOX



Contenitore Serbatoio supplementare da 5 Lt per gamma Sanytech/Defendertech,
apertura magnetica cover, completo di: 2x2m tubazione, tanica 5Lt (vuota) e tanica
2Lt (vuota).

€ 175

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Integrazione con Relè



e tanti altri



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Colorazione Cover ABS nelle varianti standard: Argento, Oro e Antracite



Colorazione del Cover ABS con colori (RAL) su specifica del cliente



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17

Variante Ibrida Antifurto+Sanificazione · LINEA PYRAMID DESIGN



DT-i400.L

Consigliato per 50 mq in 40"
150m³ con 1 sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Dispositivo ethernet "Doppio Uso"
Nebbiogeno+Sanificatore, completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45°
installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva
Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt,
predisposizione per taniche supplementari
per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante
e kit SANY-BOX.

€ 2495



DT-i800.L

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Dispositivo ethernet "Doppio Uso"
Nebbiogeno+Sanificatore, completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45°
installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva
Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt,
predisposizione per taniche supplementari
per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante
e kit SANY-BOX.

€ 3126



DT-i1600.L

Consigliato per 200 mq in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Dispositivo ethernet "Doppio Uso"
Nebbiogeno+Sanificatore, completo di:
Cover bianco in ABS, n.2 ugelli da 1x45°
installati + n°2 1x0° a corredo, kit Salva
Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt,
predisposizione per taniche supplementari
per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante
e kit SANY-BOX.

€ 4976

Disponibile anche nella versione "Flat Design"
Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

ACCESSORI NECESSARI

SANY-BOX



Contenitore Serbatoio supplementare da 5 Lt per gamma Sanytech/Defendertech,
apertura magnetica cover, completo di: 2x2m tubazione, tanica 5Lt (vuota) e tanica
2Lt (vuota).

€ 175

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Integrazione con Relè



e tanti altri



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolungha ugello



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17

SERIE ALL-IN-1 · LINEA PYRAMID DESIGN



DT-401

Consigliato per 50 mq in 40"
150m³ con 1 sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno con Centrale d'allarme integrata (6 in 4 out espandibile), completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica liquido da 0,5Lt (5 erogazioni da 60 secondi).
Vasta dotazione di accessori, disponibili.
Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.

€ 1983



DT-801

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno con Centrale d'allarme integrata (6 in 4 out espandibile), completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).
Vasta dotazione di accessori disponibili.
Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.

€ 2787



DT-1601

Consigliato per 200 mq in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno con Centrale d'allarme integrata (6 in 4 out espandibile), completo di:
Cover bianco in ABS, n.2 ugelli da 1x45° installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).
Vasta dotazione di accessori disponibili.
Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2Ah non incluse.

€ 4128

Gestione via PC o tastiera filare

Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Tanti accessori elettronici disponibili che trovi a pag. 19



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Colorazione Cover ABS nelle varianti standard: Argento, Oro e Antracite



Colorazione del Cover ABS con colori (RAL) su specifica del cliente



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag.17

SERIE VEHICULAR



MOB12.12

Consigliato per 22m³ - 100m³ in 15"
36m³ con 1 sparo - visibilità zero
100m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
300m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Micro-Nebbiogeno Veicolare da 22m³ fino a 100m³, tensione 12V, completo di: Cover bianco in metallo, SP2, n.1 ugello da 0°, n.1 tanica di liquido da 0.5Lt, n.1 tubo aspirazione liquido da 1m.
N.B. Il serbatoio va collocato in un'altra posizione del veicolo.

€ 750



MOB25.12

Consigliato per 45m³ - 200m³ in 30"
72m³ con 1 sparo - visibilità zero
200m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
600m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Veicolare da 45m³ fino a 200m³, tensione 12V, completo di: Cover bianco in metallo, SP2, n.1 ugello da 0°, n.1 tanica di liquido da 0.5Lt, n.1 tubo aspirazione liquido da 1m.
N.B. Il serbatoio va collocato in un'altra posizione del veicolo.

€ 946



MOB25.24

Consigliato per 45m³ - 200m³ in 30"
72m³ con 1 sparo - visibilità zero
200m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
600m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Veicolare da 45m³ fino a 200m³, tensione 24V, completo di: Cover bianco in metallo, SP2, n.1 ugello da 0°, n.1 tanica di liquido da 0.5Lt, n.1 tubo aspirazione liquido da 1m.
N.B. Il serbatoio va collocato in un'altra posizione del veicolo.

€ 1024



MOB50.12

Consigliato per 60m³ - 400m³ in 60"
144m³ con 1 sparo - visibilità zero
400m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1200m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Veicolare da 60m³ fino a 400m³, tensione 12V, completo di: Cover bianco in metallo, SP2, n.1 ugello da 0°, n.1 tanica di liquido da 0.5Lt, n.1 tubo aspirazione liquido da 1m.
N.B. Il serbatoio va collocato in un'altra posizione del veicolo.

€ 1814



MOB50.24

Consigliato per 60m³ - 400m³ in 60"
144m³ con 1 sparo - visibilità zero
400m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1200m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m


















Nebbiogeno Veicolare da 60m³ fino a 400m³, tensione 24V, completo di: Cover bianco in metallo, SP2, n.1 ugello da 0°, n.1 tanica di liquido da 0.5Lt, n.1 tubo aspirazione liquido da 1m.
N.B. Il serbatoio va collocato in un'altra posizione del veicolo.

€ 1970

Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,






Nebbiogeni Ready To Go

Ordina un nebbiogeno già predisposto per **la tua centrale preferita!**










Ajax-Ready		"Nebbiogeno Ajax Ready". Fornitura, installazione e collaudo moduli relè wireless Ajax (2 pz)	€ 175
Axpro-Ready		"Nebbiogeno Axpro Ready". Fornitura, installazione e collaudo moduli relè wireless HikVision (2 pz)	€ 175
Sicep-Ready		"Nebbiogeno Sicep Ready" Fornitura, installazione e collaudo modulo relè wireless SICEP	€ 158
AirShield-Ready		"Nebbiogeno AirShield Ready". Fornitura, installazione e collaudo moduli relè wireless Dahua (2 pz)	€ 175
Combivox-Ready		"Nebbiogeno Combivox Ready". Fornitura, installazione e collaudo moduli relè wireless Combivox (2 pz)	€ 185
INST-AJX	 	Installazione e collaudo modulo Relè Ajax (2 pz di vostra fornitura).	€ 40
INST-AXP	 	Installazione e collaudo modulo Relè Axpro Hik Vision (2 pz di vostra fornitura).	€ 40
INST-JAB	 	Installazione e collaudo modulo Relè Jablotron (2 pz di vostra fornitura).	A richiesta
INST-UPX	 	Installazione e collaudo modulo Relè U-PROX (2 pz di vostra fornitura).	€ 40
INST-VST	 	Installazione e collaudo modulo Relè VESTA (2 pz di vostra fornitura).	€ 40
INST-CMB	 	Installazione e collaudo modulo Relè COMBIVOX (1 pz di vostra fornitura).	€ 40

Rendi **Plug&Play** il tuo Defendertech

Kit Easy · Semplice

Easy-Plug		Kit Accessorio Plug & Play pronto all'uso, già configurato e cablato in fabbrica (da acquistare contestualmente al dispositivo Nebbiogeno+Power100/200), contiene: cavo di alimentazione 220V, ricevente radio, n.1 radiocomando, n.1 sensore doppia tecnologia wireless, piedini d'appoggio in dotazione. Batteria per Power 100/200 NON inclusa.	€ 650
Easy-MOV		Sensore doppia tecnologia wireless, da abbinare al kit "Easy-Plug." Sensibilità regolabile, freq. 868 Mhz Bidirezionale, batteria Litio 3,6V, area rilevazione 15mt apertura 90°	€ 104
Easy-CTP		Sensore Porta/Finestra wireless Freq. 868 Mhz bidirezionale da applicare al kit "Easy-plug", ingresso N.C. per sensori filari aggiuntivi, batteria litio 3,6V.	€ 124
Easy-Com		Radiocomando 4 tasti bidirezionale con conferma visiva led bicolore, freq, 868 Mhz. È possibile interrogare lo stato dell'impianto.	€ 64
Easy-SIR		Sirena interna wireless; Potenza sonora 110 dB completa di batteria.	€ 198

Kit Avanzato · Con centrale d'allarme wireless

PPA-KIT.Full		Kit Allarme completo accessorio Plug & Play pronto all'uso già cablato e configurato in fabbrica (da acquistare contestualmente al dispositivo nebbiogeno+Power100/200), contiene: n.1 HUB centrale Lan/Wi-Fi/Gsm, n.1 alimentatore, n.1 PIR wireless, n.1 radiocomando 4 tasti configurabili, n.2 relè wireless d'azionamento, piedini d'appoggio in dotazione. Ulteriori personalizzazioni alla programmazione non sono incluse. Batteria per Power 100/200 NON inclusa.	€ 996
PPA-SL		Accessorio Plug & Play per rendere "SLAVE" un Nebbiogeno supplementare da abbinarne ad uno primario con kit "PPA-KIT.Full" (da acquistare contestualmente al dispositivo nebbiogeno+Power100/200). Piedini d'appoggio in dotazione. Ulteriori personalizzazioni alla programmazione non sono incluse. N.b. Il nebbiogeno non necessita di installazione ed già munito di spina 220V. Batteria per Power 100/200 NON inclusa.	€ 358
APIR-PET		Rivelatore di movimento PIR; Lente volumetrica Immune animali fino a 30 kg; Portata 15 m / 85.9°; Compensazione digitale della temperatura; Portata wireless 200m; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Protezione Tamper (apertura/strappo); n.1 batteria CR123A in dotazione.	€ 172
ACM		Contatto magnetico wireless per porta/finestra (senza ingressi filari)	€ 99
ACM.S		Contatto magnetico e sismico wireless per porta/finestra (senza ingressi filari)	€ 162
ACOM		Telecomando a 4 Canali; Display a LED; Funzioni disponibili: Inserimento totale/parziale, Blocco/Sblocco tasti, invio allarme panico, invio richiesta soccorso medico, verifica stato impianto, controllo automazione. Configurabile da remoto tramite App. Portata wireless 100m. Autonomia batteria 3 anni; n.1 batteria CR2032 in dotazione. Dim. 35.2x63.2x11.3mm	€ 89
ASIR		Sirena interna wireless; Potenza sonora regolabile dall'App: 90 a 110 dB; Led di segnalazione blu; Protocollo di comunicazione TRI-X bidirezionale. 3 tipi di suono: Allarme, Allarme Incendio, Panico. Protezione jamming; Autonomia della batteria 3 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); n.3 batteria CR123A in dotazione. Protezione IP65; Dimensioni 88x88x32 mm; Installazione a parete.	€ 165
ASIR.E		Sirena per l'esterno wireless PC+ABS; Potenza sonora 110 dB a una distanza di 1 m; Luce stroboscopica arancio; Protocollo di comunicazione TRI-X bidirezionale; 3 tipi di suono: Allarme, Allarme incendio, Panico; Protezione jamming; Autonomia della batteria 4 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); n.2 Batteria CR123A in dotazione. Protezione IP65; Dimensioni 65.5x103x48.5 mm; Installazione a parete.	€ 292
APAD		Tastiera di comando a LED wireless; 4 Indicatori a Led di: Inserito/Disinserito, guasto, segnale radio, allarme. Tasti dedicati a: incendio, oanico, soccorso medico, Inserimento totale / parziale. Disinserimento e cancellazione dell'allarme per un'area specifica o per tutte le aree; Controllo delle uscite; Tastiera retroilluminata a Led, Full-Touch; Configurabile da remoto tramite App; Portata wireless 1200 m; Autonomia della batteria 2 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 4xbatteria AA - 1.5 in dotazione. Dimensioni 140x86x22 mm. Installazione a parete.	€ 233

ACCESSORI OPZIONALI

Power100		Kit Alimentatore e Portabatteria AAx8 (batterie escluse) per MF-15.	€ 83
Power200		Kit Alimentatore e Staffa fissaggio batteria (batteria esclusa) per MF-25/MF-50/MF-100/MF-200.	€ 83
SP2		Kit "Salva Pompa" utile in caso d'installazione a soffitto, orizzontale o di prolunghe per MF-25/MF-50/MF-100/MF-200. Completo di: elettrovalvola, tubazione e ugello erogatore a 1 foro 0°.	€ 63
SANY-BOX		Contenitore Serbatoio supplementare da 5Lt per gamma Sanytech/Defendertech, apertura magnetica cover. Completo di: 2x2m tubazione, tanica 5Lt e 2Lt (vuote).	€ 175
FL.V24		Kit di commutazione liquido per i dispositivi Ibridi Nebbiogeno+Sanificatore DT400/800/1600 e EX50/100/200 completo di tubazione supplementare.	€ 81
DT-R.TIME		KIT RADIO, completo di: n.1 Ricevente Radio 868MHz Bidirezionale, n.1 radiocomando con 4 temporizzazioni di sparo. Abbinabile a tutti i dispositivi Defendertech e SanyTech.	€ 356
U1x90°		Optional ugello erogatore fori 1x90°.	€ 113
U1x45°		Optional ugello erogatore fori 1x45°.	€ 94
U2x45°		Optional ugello erogatore fori 2x45° (verso il basso 45°dx 45°sx).	€ 98
U2x0°/45°		Optional ugello erogatore fori 1x0° + 1x45°.	€ 98
U3x45°		Optional ugello erogatore fori 3x45°.	€ 109
U3x0°		Optional ugello erogatore fori 3x0°.	€ 109
U200P		Optional prolunga ugello da 200 mm - Regolabile.	€ 69
U500P		Optional prolunga ugello da 500 mm - Regolabile.	€ 109
USB200		Optional "Shot Back" (sparo posteriore) da 200 mm - Regolabile. Ugello non compreso.	€ 149
UFB200		Optional doppio sparo "Front-Back" (frontale+posteriore) da 200mm. Regolabile. N.2 ugelli 1x45°.	€ 232
DT-SHIELD_Med		Sovra-Cover di protezione in metallo spessore 3 mm contro attacchi vandalici, con fronte anteriore apribile per ispezione/manutenzione per i dispositivi DT-400 e DT-800.	€ 489
DT-SHIELD_Large		Sovra-Cover di protezione in metallo spessore 3 mm contro attacchi vandalici con fronte anteriore apribile per ispezione/manutenzione per il dispositivo DT-1600.	A richiesta
DT-STROBO		Luce stroboscopica 1500w da abbinare al Nebbiogeno per amplificare l'effetto nebbia. Contiene interfaccia relè di potenza da collegare al nebbiogeno o centrale d'allarme.	€ 348
COLOR		Maggiorazione colorazione Cover ABS nelle varianti standard: AR = Argento, OR = Oro, AN = Antracite. Da integrare in fase di ordine.	€ 190
EXTRA.COLOR		Maggiorazione per colorazione del Cover ABS con colori (RAL) su specifica del cliente.	€ 230

Conversione a modalità Ibrida · NEBBIOGENO + SANIFICATORE

Hai già un Nebbiogeno Defendertech e vuoi renderlo Ibrido Antifurto-Sanificatore?

- ***Soluzione 1:** Invia in fabbrica il tuo Nebbiogeno Defendertech o la sola scheda CPU e l'aggiorniamo noi.
- ***Soluzione 2:** Installa tu stesso la tua nuova CPU e restituisci a noi quella vecchia.
- ***Soluzione 3:** Realizza tu la programmazione del dispositivo acquistando il programmatore e licenza d'uso.

DEF-Prog.BHY
Serie Advanced
*Soluzione 3



Programmatore FirmWare per attivare la **modalità Ibrida NEBBIOGENO+SANIFICATORE** nei nebbiogeni della **Serie Advanced**. Licenze di attivazione **ILLIMITATE**.
(Questo dispositivo serve a riprogrammare i nebbiogeni già installati e renderli Ibridi).

€ 368

DEF-Prog.LHY
Serie Advanced
*Soluzione 3



Programmatore FirmWare per attivare la **modalità Ibrida NEBBIOGENO+SANIFICATORE** nei nebbiogeni della **Serie Lan**. **NON** include "Licenza Sw". Necessita Licenza "FW.HYBRYD".
(Questo dispositivo serve a riprogrammare i nebbiogeni già installati e renderli Ibridi).

€ 196

FW.HYBRYD



N.1 LICENZA Software modalità Ibrida NEBBIOGENO+SANIFICATORE.

€ 155

HYBRID-UPGRADE
Serie Advanced
*Soluzione 2



SERVIZIO di invio per sostituzione scheda CPU (Serie Advanced) a fronte del reso della vecchia (funzionante ma da ricondizionare) + FL.V24 + Licenza SW.
Il kit "Sany-Box" **NON** è compreso.

€ 461

HYBRID-UPGRADE.L
Serie Advanced
*Soluzione 2



SERVIZIO di invio per sostituzione scheda CPU (Serie Lan) a fronte del reso della vecchia (funzionante ma da ricondizionare) + FL.V24 + Licenza SW.
Il kit "Sany-Box" **NON** è compreso.

€ 461

HYBRID-UPGRADE.2
Serie Advanced
*Soluzione 1



SERVIZIO di lavorazione in fabbrica per Upgrade a modalità Ibrida (Serie Advanced e Lan).
Aggiornamento FW CPU + FL.V24. Il kit "Sany-Box" **NON** è compreso.

€ 362

CONSUMABILI

DT-FOG02		0,25 Lt tanica di Liquido "SENZA SCADENZA" per ricarica nebbiogeni DefenderTech.	€ 53
DT-FOG05		0,5 Lt Lt tanica di Liquido "SENZA SCADENZA" per ricarica nebbiogeni DefenderTech.	€ 76
DT-FOG15		1,5 Lt tanica di Liquido "SENZA SCADENZA" per ricarica nebbiogeni DefenderTech.	€ 109
DT-FOG50		5 Lt tanica di Liquido "SENZA SCADENZA" per ricarica nebbiogeni DefenderTech.	€ 238
BATT		Batteria 12V x 1,2 A (dim. 97x43xH52 mm)	€ 22
SANY-N.BASIC05		0,5 Lt Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.	€ 54
SANY-N.BASIC50		5 Lt Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.	€ 179
SANY-NX.BASIC50		5 Lt Soluzione CONCENTRATA ELUENTE da diluire con 20Lt di acqua e abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech.	€ 801
SANY-N.BASIC50x5		25 Lt NUOVA Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.	€ 873
SANY-N.BASIC100		100LT (4x25) Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.	€ 2755
SANY-N.BASIC210		210 Lt IN FUSTO - Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.	€ 3748
SANY-FARM		Dose 5gr in polvere, IGIENIZZANTE AD ALTISSIMA EFFICACIA da abbinare con eluente BASIC05/BASIC50, compreso misurino miscelatore.	€ 19
SANY-FARM.RVK		Confezione 1kg (=200 dosi/100Lt) Rely+On(TM) Virkon(TM) Sviluppato da DuPont(TM) - Presidio Medico Chirurgico n°16765. Potente VIRUCIDA ad AMPIO SPETTRO da miscelare con eluente Sany-N.BASIC. Per maggiori dettagli vedi Scheda Tecnica.	A richiesta
SANY-DAILY.F		5 Lt Liquido IGIENIZZANTE a LUNGA SCADENZA PRONTO ALL'USO per TermoNebbiogeni SanyTech per uso frequente e automatizzato.	Non disponibile

ACCESSORI OPZIONALI · DT-401 DT-801 DT-1601

DT-DISPLAY		Display con tastiera esterna e lettore chiave di prossimità + 1 chiave.	€ 324
DT-VOCAL		Modulo sintesi vocale integrato (applicabile solo con DT-DISPLAY).	€ 130
DT-PROX		Lettore chiavi di prossimità da parete + 1 chiave.	€ 124
DT-KEY		Chiave di prossimità.	€ 18
DT-SIREN		Sirena integrata.	€ 78
DT-LAN		Modulo LAN integrato (per apparecchi Serie All-in-1).	€ 196
DT-GSMGPRS		Modulo GSM-GPRS integrato.	€ 324
DT-RADIO		Modulo radio integrato per sensori e radiocomandi. In grado di gestire fino a 64 periferiche radio.	€ 324
DT-RCOM		Radiocomando Bidirezionale. Rolling code a 4 tasti liberamente configurabili. Segnalazioni LED a tre colori per ogni tasto. Completo di batteria al litio.	€ 196
DT-M.DETECT		Sensore Movimento Volumetrico Via Radio - Dual band FSK 433-868 MHz ad infrarossi passivi. Portata regolabile fino a 15m. Batteria al litio inclusa.	€ 196
DT-M.CONTAT		Contatto Magnetico Via Radio - Dual band FSK 433-868 MHz. Conta-impulsi incorporato per utilizzo con sensori per tapparella. Batteria al litio equipaggiata. Dimensioni: 105x33x20 mm.	€ 130
DT-EXPANDER		Espansione 8in+4out Integrato collegabile sul bus di sistema. Gli ingressi e le uscite sono equivalenti a quelle della centrale. Le 4 uscite sono composte da 3 OC e da una uscita relè in grado di commutare max 48Vcc 5A.	€ 163
DT-SENS.WIRE		Sensore filare Anti Accecamento doppia tecnologia.	€ 98
DT-CONFIG		Installazione e Configurazione accessori (costo orario in fabbrica).	€ 121
DT-M.CONTAT WIRE		Contatto Magnetico Filare.	A richiesta
REMOTE-CONF		Servizio di TeleAssistenza via Web o GSM per programmazione da remoto dei sistemi DefenderTech, su appuntamento servizio a pacchetti di 30 min.	€ 130

NEBBIOGENI DIMOSTRATIVI · LINEA FLAT DESIGN



MF-25.TR

Consigliato per 25 mq in 30"
75m³ con 1 sparo - visibilità zero
200m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
600m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo MF-25, completo di:
Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 45°,
n.1 tanica da 0,5 LT di liquido nebbia
(7 erogazioni da 30 secondi), maniglia di
trasporto, cablaggio "Plug and Play",
supporto esterno per tanica da 0,5Lt.

Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME"
(batteria da 12v 1,2 Ah non inclusa)

€ 1220



MF-50.TR

Consigliato per 50 mq in 60"
150m³ con un singolo sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo MF-50, completo di:
Cover bianco in metallo, ugello n.1 da 45°,
n.1 tanica di liquido da 0,5Lt
(5 erogazioni da 60 secondi), maniglia di
trasporto, cablaggio "Plug and Play",
supporto esterno per tanica da 0,5Lt.

Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME"
(1 batteria da 12v 1,2 Ah non inclusa).

€ 1945



EX-i50.TR

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con un singolo sparo - visibilità zero
800m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2400m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo EX-i50, completo di:
Cover bianco in metallo, ugello n.1 da 1x45°,
n.3 taniche da 0,5Lt di liquido nebbiogeno/
N.Basic05/Acqua per lavaggio + 5gr RVK.
Maniglia di trasporto, cablaggio "Plug & Play",
supporto esterno per 3 taniche da 0,5Lt.

Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME"
(2 batterie da 12v 1,2 Ah non include).

€ 2529



MF-100.TR

Consigliato per 100 mq in 100"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo MF-100, completo di:
Cover bianco in metallo, ugello n.1 da 45°,
n.1 tanica da 1,5Lt di liquido nebbia
(7 erogazioni da 100 secondi), maniglia di
trasporto, cablaggio "Plug & Play", supporto
esterno per tanica da 2Lt.

Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME"
(1 batteria da 12v 1,2 Ah non include)

€ 2590



EX-i100.TR

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo EX-i100, completo di:
Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45,
n.3 taniche da 0,5 Lt di fluido Nebbiogeno/
N.Basic05/Acqua per lavaggio + 5gr RVK.
Maniglia di trasporto, cablaggio "Plug & Play",
supporto esterno per 3 taniche da 0,5Lt.

Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME"
(2 batterie da 12v 1,2 Ah non include).

€ 3178

NEBBIOGENI DIMOSTRATIVI · LINEA PYRAMID DESIGN



DT-800.TR

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo DT-800, completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x0°,
n.1 tanica da 1,5Lt di liquido
(7 erogazioni da 60 secondi), carrellato,
cablaggio "Plug & Play", comando
accensione e Kit Salva Pompa.

Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME"
(n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse)

€ 3710



DT-800.L.TR

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con un singolo sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo DT-800.L, completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x0°,
n.1 tanica da 1,5 Lt di liquido
(7 erogazioni da 60 secondi), carrellato,
cablaggio "Plug & Play", comando
accensione e Kit Salva Pompa.

Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME"
(n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse)

€ 4163



DT-1600.TR

Consigliato per 200 mq in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo DT-1600, completo di:
Cover bianco in ABS, n.2 ugelli da 1x0°,
n.2 taniche da 1,5Lt di liquido
(7 erogazioni da 60 secondi), carrellato,
cablaggio "Plug & Play", comando
accensione e Kit Salva Pompa.

Disponibile opzione kit radio "DT-R.TIME"
(n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse).

€ 4572



**Maniglia
abbassata**



**Maniglia
alzata**

6 TAGLIE DI **POTENZA** · 4 VERSIONI DI **ELETTRONICA**



SERIE
ESSENTIAL



SERIE
ADVANCED



SERIE
LAN



SERIE
ALL-IN-1



SERIE
PLUG & PLAY



SERIE
VEHICULAR

LINEA
**PYRAMID
DESIGN**



LINEA
**FLAT
DESIGN**



NEBBIOGENI
READY TO GO




HIKVISION
AXPRO



COMBIVOX
ENJOY LIFE, SAFELY



KIT
**PLUG&PLAY
EASY**



KIT
**PLUG&PLAY
AVANZATO**



Defendertech, il nebbiogeno
che si adatta ad ogni esigenza.



DEFENDERTECH powered by TeK Group Srl

Via L. Da Vinci 8 - 61025 Montelabbate (PU) Italy | Tel.: +39 0721 1626113 | Fax: +39 0721 0731145 | Email: info@defendertech.eu