

ALLARME E SICUREZZA

CAVO ALLARME SCHERMATO LSZH CPR Cca s1a,d0,a1



Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
4SALHF-C	4x0.22	583	3,6	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
6SALHF-C	6x0.22	792	4,1	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
8SALHF-C	8x0.22	977	4,7	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
10SALHF-C	10x0.22	1173	5,2	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
12SALHF-C	12x0.22	1345	5,4	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
2B2ALHF-C	2x0.50+2x0.22	938	4,2	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
2B4ALHF-C	2x0.50+4x0.22	1065	4,7	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
2B6ALHF-C	2x0.50+6x0.22	1266	4,9	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
2B8ALHF-C	2x0.50+8x0.22	1552	5,6	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
2B10ALHF-C	2x0.50+10x0.22	1734	5,8	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
2B12ALHF-C	2x0.50+12x0.22	1907	6,5	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	5 km	M100 / M200 / B500*
2K2ALHF-C	2x0.75+2x0.22	1173	4,3	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
2K4ALHF-C	2x0.75+4x0.22	1380	5,1	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
2K6ALHF-C	2x0.75+6x0.22	1607	5,7	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
2K8ALHF-C	2x0.75+8x0.22	1785	6,4	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	5 km	M100 / M200 / B500*
2K10ALHF-C	2x0.75+10x0.22	1965	6,6	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	5 km	M100 / M200 / B500*
2K12ALHF-C	2x0.75+12x0.22	2150	6,9	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	Interna / Esterna	5 km	M100 / M200 / B500*

*Altri imballi disponibili su richiesta

CAVO ALLARME SCHERMATO PVC Bianco C4 UNEL 36762



Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
FROHRC42S	2x0.22	263	3,2	PVC / Bianco	Eca	Interna	3 km	M100 / M200 / B500*
FROHRC44S	4x0.22	374	3,6	PVC / Bianco	Eca	Interna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC46S	6x0.22	538	4,1	PVC / Bianco	Eca	Interna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC48S	8x0.22	679	4,7	PVC / Bianco	Eca	Interna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC410S	10x0.22	820	5,2	PVC / Bianco	Eca	Interna	3 km	M100 / M200 / B500*
FROHRC412S	12x0.22	953	5,4	PVC / Bianco	Eca	Interna	3 km	M100 / M200 / B500*
FROHRC414S	14x0.22	1218	5,9	PVC / Bianco	Eca	Interna	3 km	M100 / M200 / B500*
FROHRC420S	20x0.22	1489	6,5	PVC / Bianco	Eca	Interna	3 km	M100 / M200 / B500*
FROHRC42B2	2x0.50+2x0.22	560	4,2	PVC / Bianco	Eca	Interna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC42B4	2x0.50+4x0.22	672	4,7	PVC / Bianco	Eca	Interna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC42B6	2x0.50+6x0.22	865	4,9	PVC / Bianco	Eca	Interna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC42B8	2x0.50+8x0.22	997	5,6	PVC / Bianco	Eca	Interna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC42B10	2x0.50+10x0.22	1127	5,8	PVC / Bianco	Eca	Interna	3 km	M100 / M200 / B500*
FROHRC42B12	2x0.50+12x0.22	1268	6,5	PVC / Bianco	Eca	Interna	3 km	M100 / M200 / B500*

FROHRC42K2	2x0.75+2x0.22	720	4,3	PVC / Bianco	Eca	Interna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC42K4	2x0.75+4x0.22	864	5,1	PVC / Bianco	Eca	Interna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC42K6	2x0.75+6x0.22	1004	5,7	PVC / Bianco	Eca	Interna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC42K8	2x0.75+8x0.22	1154	6,4	PVC / Bianco	Eca	Interna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC42K10	2x0.75+10x0.22	1283	6,6	PVC / Bianco	Eca	Interna	3 km	M100 / M200 / B500*
FROHRC42K12	2x0.75+12x0.22	1418	6,9	PVC / Bianco	Eca	Interna	3 km	M100 / M200 / B500*

* Altri imballi disponibili su richiesta

ALLARME SCHERMATO PER ESTERNI C4 UNEL 36762 PVC DOPPIA GUAINA BLU



Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
FROHRC44SXE	4x0.22	519	4,7	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC46SXE	6x0.22	680	5,2	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC48SXE	8x0.22	834	5,8	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
FROHRC410SXE	10x0.22	994	6,3	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
FROHRC412SXE	12x0.22	1136	6,5	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
FROHRC42B2XE	2x0.50+2x0.22	718	5,3	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC42B4XE	2x0.50+4x0.22	874	5,8	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC42B6XE	2x0.50+6x0.22	1036	6,0	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC42B8XE	2x0.50+8x0.22	1209	6,7	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC42B10XE	2x0.50+10x0.22	1352	6,9	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
FROHRC42B12XE	2x0.50+12x0.22	1499	7,6	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
FROHRC42K2XE	2x0.75+2x0.22	861	5,4	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC42K4XE	2x0.75+4x0.22	1029	6,2	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC42K6XE	2x0.75+6x0.22	1190	6,8	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC42K8XE	2x0.75+8x0.22	1362	7,5	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FROHRC42K10XE	2x0.75+10x0.22	1610	7,7	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
FROHRC42K12XE	2x0.75+12x0.22	1762	8,0	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*

* Altri imballi disponibili su richiesta

CAVO ALLARME HF LSZH SCHERMATO C4 UNEL 36762



Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
4SALHM	4x0.22	499	3,6	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
6SALHM	6x0.22	707	4,1	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
8SALHM	8x0.22	890	4,7	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
10SALHM	10x0.22	1075	5,2	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
12SALHM	12x0.22	1253	5,4	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
2B2ALHM	2x0.50+2x0.22	775	4,2	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
2B4ALHM	2x0.50+4x0.22	915	4,7	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
2B6ALHM	2x0.50+6x0.22	1154	4,9	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
2B8ALHM	2x0.50+8x0.22	1343	5,6	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*

2B10ALHM	2x0.50+10x0.22	1516	5,8	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
2B12ALHM	2x0.50+12x0.22	1695	6,5	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
2K2ALHM	2x0.75+2x0.22	967	4,3	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
2K4ALHM	2x0.75+4x0.22	1100	5,1	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
2K6ALHM	2x0.75+6x0.22	1344	5,7	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
2K8ALHM	2x0.75+8x0.22	1537	6,4	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
2K10ALHM	2x0.75+10x0.22	1763	6,6	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
2K12ALHM	2x0.75+12x0.22	1946	6,9	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*

* Altri imballi disponibili su richiesta

CAVI RESISTENTI AL FUOCO CPR Cca

FTE29OHM16 - CAVO ANTINCENDIO SCHERMATO EN 50200 PH120 CEI 20-105 V2



Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
FTH2B	2x0.50	1297	6,1	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FTH2C	2x1.00	1825	7,1	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FTH2R	2x1.50	2282	8,2	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FTH2T	2x2.50	3606	9,7	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FTH4B	4x0.50	2177	7,0	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FTH4C	4x1.00	2961	8,2	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FTH4R	4x1.50	3985	9,6	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FTH4T	4x2.50	6010	11,3	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*

* Altri imballi disponibili su richiesta

FTS29OM16 - CAVO EVAC VIOLA EN 50200 PH120 CEI 20-105 V2



Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
FTS2C	2x1.00	1578	7,0	LSZH / Viola	Cca s1b,d1,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FTS2R	2x1.50	2186	8,1	LSZH / Viola	Cca s1b,d1,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FTS2T	2x2.50	3273	9,4	LSZH / Viola	Cca s1b,d1,a1	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FTS2Q	2x4.00	4539	10,4	LSZH / Viola	Cca s1b,d1,a1	Interna / Esterna	**	M100 / M200 / B500*
FTS2E	2x6.00	6833	11,9	LSZH / Viola	Cca s1b,d1,a1	Interna / Esterna	**	M100 / M200 / B500*

* Altri imballi disponibili su richiesta

AUTOMAZIONE CANCELLI



CAVO AUTOMAZIONE CANCELLI VERDE

Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
VERSIONE PER IMPIANTI A 24 V								
FRORC42BAC	2x0.50	709	5,8	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FRORC43BAC	3x0.50	898	6,1	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
FRORC44BAC	4x0.50	1148	6,5	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FRORC46BAC	6x0.50	1686	7,4	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FRORC48BAC	8x0.50	2184	8,2	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FRORC410BAC	10x0.50	2716	8,9	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
FROR2CAC	2x1.00	1224	6,9	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FROR4CAC	4x1.00	2133	7,8	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
VERSIONE PER IMPIANTI A 230 V								
FROR3RAC	3x1.50	2294	8,2	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
FROR4RAC	4x1.50	2972	9,0	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*

* Altri imballi disponibili su richiesta

VIDEOSORVEGLIANZA

CAVI HD COASSIALI E COMPOSTI LSZH 75 Ohm




Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
MCXBPLSZH	MICROCOAX 3,5mm - HD	550	3,5	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
COAXBPLSZH	COAX 5,5 mm - HD	930	5,5	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
MCXBPLSZH2B	MICROCOAX 3,5 + 2x0.50	1296	6,3	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
MCXBPLSZH2K	MICROCOAX 3,5 + 2x0.75	1510	6,5	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
MCXBPLSZH2C	MICROCOAX 3,5 + 2x1,00	1743	6,8	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
MCXBPLSZH2R	MICROCOAX 3,5 + 2x1,50	2100	7,4	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*

* Altri imballi disponibili su richiesta

CAVI COASSIALI E COMPOSTI PVC 75 Ohm

Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
RG59 CU/CU	RG59	1174	6,1	PVC / Nero	Eca	Interna	✓	M100 / M200 / B500*
RG59X-E	RG59 PER ESTERNI	1387	7,2	PVC / Blu	Eca	Interna	✓	M100 / M200 / B500*
MCX75OHM	MINICOAX 75 Ω	530	2,9	PVC/Bianco	Eca	Interna	✓	M100 / M200 / B500*
MCX2B	MINICOAX+2x0.50	1260	5,6	PVC/Bianco	Eca	Interna	✓	M100 / M200 / B500*
MCX2B2S	MINICOAX+2x0.50+2x0.22	1488	5,7	PVC/Bianco	Eca	Interna	3 km	M100 / M200 / B500*
MCX2K	MINICOAX+2x0.75	1485	5,8	PVC/Bianco	Eca	Interna	✓	M100 / M200 / B500*
MCX2K2S	MINICOAX+2x0.75+2x0.22	1753	5,9	PVC/Bianco	Eca	Interna	3 km	M100 / M200 / B500*

SEGNALAZIONE COMANDO BUS E DOMOTICA

 KTS  MADE IN ITALY

CAVI KNX EIB-BUS, DOMOTICA E VIDEOCITOFONO

Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
208ALHF	Eca BUS 1X2X0.8 LSZH	778	4,5	LSZH/Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
408ALHF	Eca BUS 2X2X0.8 LSZH	1456	5,2	LSZH/Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
CIT2CHM	CITOFONICO 2 FILI 2X1.00	1143	5,6	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*

* Altri imballi disponibili su richiesta

CAVI SEGNALAZIONE TWISTATI E SCHERMATI (RS485)



Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
RS9841HF	1x2xAWG24 (9841)	1003	5,6	LSZH/Grigio	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
RS9842HF	2x2xAWG24 (9842)	1479	7,2	LSZH/Grigio	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
RS2BTW	2X0.50TW	659	4,2	LSZH/Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
RS2KTW	2X0.75TW	891	4,9	LSZH/Verde	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
RS2CTW	2X1.00TW	1180	5,4	LSZH/Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
RS2RTW	2X1.50TW	1656	7,5	LSZH/Verde	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*
RS2B2BTW	2x2x0.50TW	1153	5,5	LSZH/Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
RS2K2STW	2x0.75+1x2x0.22TW	1008	4,8	LSZH/Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
RS2K2S2STW	2x0.75+2x2x0.22TW	1241	5,8	LSZH/Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
RS2K2BTW	2x0.75+1x2x0.50TW	1418	5,7	LSZH/Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
RS2C2KTW	2x1.00+1x2x0.75TW	1908	6,1	LSZH/Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
RS2R2CTW	2x1.50+1x2x1,00TW	2635	9,7	LSZH/Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*


* Altri imballi disponibili su richiesta

CAVI SEGNALAZIONE TWISTATI E SCHERMATI (RS485) DOPPIA GUAINA PVC



Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
RS2CTWXE	2X1.00TW	1350	6,9	PVC / BLU	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
RS2B2BTWXE	2x2x0.50TW	1325	7,1	PVC / BLU	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
RS2K2BTWXE	2x0.75+1x2x0.50TW	1620	7,5	PVC / BLU	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
RS2C2KTWXE	2x1.00+1x2x0.75TW	2180	8,5	PVC / BLU	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B500*
RS2R2CTWXE	2x1.50+1x2x1,00TW	2850	10,9	PVC / BLU	Eca	Interna / Esterna	3 km	M100 / M200 / B500*


ARMATI ANTIRODITORE



CAVI ARMATI ANTIRODITORE CON ARMATURA E GUAINA IN LSZH

Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
ARM2K8	ALLARME 2x0.75+8x0.22	3335	8,5	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	Pezzatura su richiesta
ARMHD5	COASSIALE HD 5	2412	8,0	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	Pezzatura su richiesta
ARMHD2K	MINICOAX HD+2X0.75	3541	9,0	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	Pezzatura su richiesta
ARMCAT6	LAN UTP CAT 6	3326	8,7	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	Pezzatura su richiesta
ARMFTH2R	ANTINCENDIO 2X1.50	4721	11,0	LSZH / Rosso	Eca	Interna / Esterna	✓	Pezzatura su richiesta
ARMRS2B2B	BUS 2X2X0.50	2822	7,3	LSZH / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	Pezzatura su richiesta

RETI LAN E VIDEOSORVEGLIANZA



TRASMISSIONE DATI UTP - FTP

Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
UTPCAT5LSZH	UTP CAT 5e LSZH	830	5,1	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / BX305 / B500*
UTPCAT5XE	UTP CAT5e D.G. PER ESTERNI	955	6,3	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B305 / B500*
UTPCAT5PTH	UTP CAT5e D.G. PE NERO	1000	6,3	PE / Nero	Fca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B305 / B500*
FTPCAT5LSZH	FTP CAT 5e LSZH	1050	5,2	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B305 / B500*
FTP5EXE	FTP CAT5e D.G. PER ESTERNI	1160	6,4	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B305 / B500*
FTPCAT5PTH	FTP CAT5e D.G. PE NERO	1200	6,4	LSZH / Nero	Fca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B305 / B500*
UTPCAT6LSZH	UTP CAT 6 LSZH	1217	6,2	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / BX305 / B500*
UTPCAT6XE	UTP CAT6 D.G. PER ESTERNI	1330	7,4	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B305 / B500*
UTPCAT6PTH	UTP CAT6 D.G. PE NERO	1390	7,4	PE / Nero	Fca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B305 / B500*
FTPCAT6LSZH	FTP CAT 6 LSZH	1500	7,0	LSZH / Blu	Eca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B305 / B500*
FTPCAT6XE	FTP CAT6 D.G. PER ESTERNI	1670	7,0	PVC / Blu	Eca	Interna / Esterna	3KM	M100 / M200 / B305 / B500*
FTPCAT6PTH	FTP CAT6 D.G. PE NERO	1721	8,2	PE / Nero	Fca	Interna / Esterna	✓	M100 / M200 / B305 / B500*

* Altri imballi disponibili su richiesta

TELEFONICO TRR


Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
TRR1C	TRR 1x2x0,6	322	3,4	PVC / Grigio	Eca	Interna	✓	M100
TRR1CT	TRR 1x2x0,6+T	452	3,4	PVC / Grigio	Eca	Interna	✓	M100
TRR2C	TRR 2x2x0,6	589	4,1	PVC / Grigio	Eca	Interna	✓	M100
TRR2CT	TRR 2x2x0,6+T	724	4,4	PVC / Grigio	Eca	Interna	✓	M100
PT206	PERMUTAZIONE 1x2x0.6 BI/RO	326	2,4	Bianco-Rosso	Eca	Interna	✓	M100

* Altri imballi disponibili su richiesta

PIATTINA ROSSO NERA

Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
R/N2B	2x0,50	366	//	PVC / R/N	n.a.	Interna	✓	M100
R/N2K	2x0,75	530	//	PVC / R/N	n.a.	Interna	✓	M100
R/N2C	2x1,00	683	//	PVC / R/N	n.a.	Interna	✓	M100
R/N2R	2x1,50	991	//	PVC / R/N	n.a.	Interna	✓	M100

* Altri imballi disponibili su richiesta

PIATTINA POLARIZZATA

Codice	Descrizione	€/km	Ø +/- 0,2 mm	Colore Guaina	Classe CPR	Posa	Disponibilità moq	Imballo
POLAR2B	2x0,50	398	//	Trasparente	n.a.	Interna	✓	M100
POLAR2K	2x0,75	559	//	Trasparente	n.a.	Interna	✓	M100
POLAR2C	2x1,00	735	//	Trasparente	n.a.	Interna	✓	M100
POLAR2R	2x1,50	1118	//	Trasparente	n.a.	Interna	✓	M100

* Altri imballi disponibili su richiesta

ACCESSORI

ACCESSORI E BNC PER CAVI COASSIALI HD

Codice	Descrizione	€/pz		Imballo	Disponibilità
BNC35C	BNC PER MINICOAX HD 3,5mm (MCXBPLSZH)	2,20		Box 25 pz (minimo)	✓
BNC55C	BNC PER COAX HD 5,5mm (COAXBPLSZH)	2,20		Box 25 pz (minimo)	✓
SP35HD	SPELACAVO PER MINICOAX 3,5 mm (MCXBPLSZH)	42,00		Blister (1 pz)	✓
SP55HD	SPELACAVO PER COAX 5,5 mm (COAXBPLSZH)	42,00		Blister (1 pz)	✓
PN10HD	PINZA PER COMPRESIONE	49,00		Blister (1 pz)	✓

LEGGENDA IMBALLI

M100
M200



B305
B500



BX 305



Condizioni di vendita:

- Il presente listino è valido fino a revoca
- Tutti gli articoli contrassegnati dal segno di spunta, sono disponibili negli imballi descritti , tutti quelli con i due asterischi possono essere ordinati con un minimo di 3 Km e data di consegna da stabilire.
- Gli imballi descritti nella colonna imballo, in matassa da 100/200 mt. , bobine da 500/1000 mt. e box da 305mt. sono compresi nel prezzo, richieste diverse sono da considerare al costo.

Legenda imballi: M100 = matassa mt. 100

M200 = matassa mt. 200

B500 = Bobina mt. 500

BX305 = Box cartone mt. 305

- la consegna si intende in porto franco per ordini aventi imponibile superiore a € 2.000, se inferiore verrà addebitato un contributo di € 15,00
- l'importo minimo fatturabile è di € 500,00
- l'evasione degli ordini è subordinata all'autorizzazione dell'amministrazione
- non si accettano resi se non preventivamente autorizzati
- Per i danni relativi all'imballaggio ed al trasporto, non si accettano reclami per se non effettuati per iscritto sul documento di trasporto con la dicitura " merce accettata con riserva di controllo" direttamente allo scarico. data di ricezione della merce.
- la merce viaggia sempre a rischio del committente anche se resa in porto franco
- la data di evasione della merce fa riferimento alla conferma d'ordine
- Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Napoli